
RINKT

Rinkt — Leitfaden für Einsteiger

Vom ersten Workflow bis zum eigenen KI-Assistenten, in zehn kurzen Kapiteln.



Inhalt

1. Anmelden und zurechtfinden
2. Ihren ersten Workflow erstellen
3. Ausführen und Ergebnis ansehen
4. Ask Rinkt, der eingebaute Assistent
5. Rinkt aus Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot nutzen
6. Eine Kollegin oder einen Kollegen einladen
7. Einen Roboter für Arbeit am eigenen Computer verbinden
8. Zeitgesteuert ausführen und bei Fehlern benachrichtigt werden
9. Ergebnisse in Tabellen speichern und in Berichte verwandeln
10. Gute Gewohnheiten und nächste Schritte
11. Was Sie Rinkt fragen können
12. Begriffe in diesem Leitfaden

Zu diesem Leitfaden gibt es auch ein kurzes Video.

KAPITEL 1


Anmelden und zurechtfinden


Rinkt automatisiert Arbeit am Computer: Websites öffnen, Dokumente lesen, Formulare ausfüllen. Alles beginnt im „Dashboard“.

Schritte

1. Melden Sie sich bei cloud.rinkt.com an.
2. Beim ersten Mal fragt „Welcome to Rinkt“, was Sie vorhaben. Wählen Sie die passende Karte.
3. Die Karte „Your first flow“ im „Dashboard“ führt Sie durch drei Schritte: erstellen, ausführen, Ergebnis ansehen.
4. Über das Menü links erreichen Sie alle Bereiche von Rinkt.

> **Tipp:** Checkliste geschlossen? Unter „Settings“ → „Getting started“ holen Sie sie zurück.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Dashboard
Your first flow
1 of 3 done · runs in the cloud, nothing to install
Create a flow
Run it
It runs in the cloud — nothing to install.
See what happened
Run a flow first.
Have a task on your own computer? Connect a robot when you are ready.
Executions
0
Running
Completed: 0
Schedules
0
Active
Inactive: 0
Robots
0
Online
Offline: 0
Automation health

KAPITEL 2


Ihren ersten Workflow erstellen


Ein Workflow ist eine Liste von Schritten (Aktivitäten), die Rinkt der Reihe nach für Sie ausführt.

Schritte

1. Klicken Sie im Menü auf „Create workflow“.
2. Wählen Sie den Start: „Blank canvas“, „Build with AI“ (in eigenen Worten beschreiben) oder „From a template“.
3. Der Workflow öffnet sich im „Designer“. Jedes Feld ist ein Schritt; klicken Sie darauf, um ihn zu ändern.
4. Änderungen werden automatisch gespeichert.

> **Tipp:** „Build with AI“ ist der schnellste Einstieg: Beschreiben Sie Ihr Ziel in einem Satz, Rinkt entwirft die Schritte.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Workflow
Hello, Rinkt
Run
Debug
Save
Canvas
Code
Add
Navigate
Search activity palette...
Click to add after the selected step, or drag to place
General
Get Execution Info
Workflow Custom Name
Set Run Outcome
Set Case
Print to Console
HTTP Request
Download File
ChatGPT
Match Regexp
Delay
Group
Declare Variables
Load Environment
Set Environment Variable
Add to Array
Watchdog
Retry On Error
Generate Unique ID
Generate Random Number
Execute Python Code
View all activities
Find activity
Start Browser
Get Element Property
Print to Console
React Flow

KAPITEL 3


Ausführen und Ergebnis ansehen


Sie können einen Workflow sofort in der Cloud ausführen: Es muss nichts installiert werden.

Schritte

1. Klicken Sie im „Designer“ auf „Run“.
2. Lassen Sie den Worker auf „Cloud“ und bestätigen Sie mit „Run“.
3. Öffnen Sie „Executions“ im Menü. Jede Ausführung steht dort mit ihrem Status: Running, Completed oder Failed.
4. Öffnen Sie eine Ausführung für das Protokoll und einen Screenshot jedes Schritts.

> **Tipp:** Fehlgeschlagen? Öffnen Sie die Ausführung und fragen Sie Rinkt „Warum ist die letzte Ausführung fehlgeschlagen?“ (Kapitel 4).




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Executions
Every run of a workflow is listed here, with its steps, logs and result.
Search
Project
Default Project
All
Waiting
Running
Completed
Failed
Terminated
ID
Started
End Time
Status
Outcome
No executions in Default Project
Show all projects

KAPITEL 4


Ask Rinkt, der eingebaute Assistent


„Ask Rinkt“ antwortet in einfacher Sprache und handelt für Sie: System prüfen, Workflows bauen oder reparieren, ausführen, planen und Diagramme zeichnen.

Schritte

1. Klicken Sie auf jeder Seite unten rechts auf „Ask Rinkt“.
2. Schreiben Sie eine Frage oder klicken Sie auf einen Vorschlag.
3. Will Rinkt etwas ändern (ausführen, planen, bearbeiten), zeigt es vorher, was es tun wird. Klicken Sie zum Bestätigen.
4. Im „Designer“ sieht der Assistent den geöffneten Workflow.

> **Tipp:** Am Ende des Leitfadens finden Sie unter „Was Sie Rinkt fragen können“ Beispiele zum Kopieren.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Dashboard
Your first flow
1 of 3 done · runs in the cloud, nothing to install
Create a flow
Run it
It runs in the cloud — nothing to install.
See what happened
Run a flow first.
Have a task on your own computer? Connect a robot when you are ready.
Executions
0
Running
Completed: 0
Schedules
0
Active
Inactive: 0
Automation health
Rinkt Assistant
Choose robot
New chat
Which robots are online right now?
23:28
Used 1 tool
No robots are online right now—there are no robots registered or visible to this account.
Register or reconnect a robot, then check its status again.
23:28
Register or reconnect a robot, then check its status again. →

KAPITEL 5


Rinkt aus Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot nutzen


Arbeiten Sie bereits mit einem KI-Tool, verbinden Sie es per MCP mit Rinkt. Es kann dann Ihre Workflows bauen, ausführen und Fehler suchen.


Schritte


1. Öffnen Sie „Settings“ → „API Keys“ und klicken Sie auf „Generate API Key“. Vergeben Sie einen Namen und eine Berechtigung („Author“ ist ein guter Start).
2. Kopieren Sie den Schlüssel sofort: Rinkt zeigt ihn nur einmal.
3. Klicken Sie auf das Stecker-Symbol neben dem Schlüssel und wählen Sie den Tab Ihres Tools.
4. Claude Code: den angezeigten Befehl ausführen. ChatGPT: einen Connector mit Name und URL anlegen, OAuth wählen und anmelden — kein Schlüssel nötig.
5. Microsoft Copilot Studio: ein „Model Context Protocol“-Tool hinzufügen und die angezeigten Werte eintragen. VS Code: den Ausschnitt in die MCP-Benutzereinstellungen einfügen.
6. Fügen Sie den vorgeschlagenen ersten Prompt in Ihr KI-Tool ein.


> **Tipp:** Ein Schlüssel handelt in Ihrem Namen. Fügen Sie ihn nie in eine geteilte Datei oder einen Chat ein.




Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
bash / zsh
PowerShell
cmd.exe
claude mcp add --transport http rinkt-demo-laptop 'https://cloud.rinkt.com/api/mcp' --header 'X-Api-Key: bc20********0c56'
Run this in a new terminal, from any directory. If you already have a Rinkt server for another user, disable it with /mcp first — Claude can't tell two of them apart. Quoted for PowerShell.
Then paste this as your first prompt
Read rinkt://quickstart. Build a workflow that opens https://example.com and returns the text of its first heading, run it on the cloud worker, wait for it to finish, and show me the result.
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
ChatGPT
Name
rinkt-demo-laptop
MCP server URL
https://cloud.rinkt.com/api/mcp
In ChatGPT, turn on developer mode under Settings → Apps & Connectors → Advanced, then create a connector with these values and choose OAuth. You sign in to Rinkt there, so no key leaves this page.
Codex CLI
[mcp_servers.rinkt-demo-laptop]
url = "https://cloud.rinkt.com/api/mcp"
http_headers = { "X-Api-Key" = "bc20********0c56" }
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
Copilot Studio
Server name
rinkt-demo-laptop
Server URL
https://cloud.rinkt.com/api/mcp
Header name
X-Api-Key
API key
bc20********0c56
In your agent, open Tools → Add a tool → Model Context Protocol. Choose API key authentication, sent as a header, and enter the key when Copilot Studio creates the connection.
GitHub Copilot in VS Code
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
{
"mcpServers": {
"rinkt-demo-laptop": {
"type": "http",
"url": "https://cloud.rinkt.com/api/mcp",
"headers": {
"X-Api-Key": "bc20********0c56"
}
}
}
}
For Claude Desktop, Cursor, Windsurf and most other clients: paste into the client's user-level MCP config. Keep it out of a project's .mcp.json — that file is normally committed.
Clients that ask only for a URL
Done

KAPITEL 6


Eine Kollegin oder einen Kollegen einladen


Arbeiten Sie gemeinsam in einer Organisation: Alle sehen dieselben Workflows, Ausführungen und Roboter.

Schritte

1. Öffnen Sie „Settings“ → „Organizations“ und Ihre Organisation.
2. Klicken Sie auf „Invite Member“.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie eine Rolle: „Admin“ verwaltet Personen und Einstellungen, „Member“ arbeitet mit Workflows.
4. Klicken Sie auf „Send Invitation“. Die Person erhält eine E-Mail; die Einladung gilt 7 Tage.
5. Bis zur Annahme steht sie unter „Pending Invitations“.

> **Tipp:** Nur Inhaber und Admins können einladen.




Settings
Invite Member
Email Address *
colleague@example.com
Role
Member
Cancel
Send Invitation

KAPITEL 7


Einen Roboter für Arbeit am eigenen Computer verbinden

Manche Aufgaben brauchen Ihren eigenen Computer: Desktop-Apps, Dateien auf der Festplatte, interne Websites. Ein Roboter ist ein mit Rinkt verbundener Computer.

Schritte

1. Öffnen Sie „Robots“ und klicken Sie auf „Connect a robot“.
2. Installieren Sie den Rinkt Runner auf diesem Computer (Download im Dialog).
3. Geben Sie den angezeigten Kopplungscode ein. Er gilt 10 Minuten.
4. Der Roboter erscheint als Online. Wählen Sie ihn beim Ausführen statt „Cloud“.

> **Tipp:** Reine Web-Workflows brauchen keinen Roboter: „Cloud“ genügt.



KAPITEL 8


Zeitgesteuert ausführen und bei Fehlern benachrichtigt werden

Lassen Sie Workflows selbstständig laufen und erfahren Sie nur davon, wenn etwas schiefgeht.

Schritte

1. Am einfachsten: Fragen Sie Rinkt, z. B. „Plane meinen Workflow jeden Werktag um 09:00“.
2. Zeitpläne sehen und pausieren Sie unter „Schedules“.
3. Öffnen Sie im „Designer“ die Workflow-Einstellungen und aktivieren Sie „Alert someone when this workflow stops working“.
4. Wählen Sie eine Verteilerliste (anlegen unter „Settings“ → „Mailing Lists“) oder einen Webhook.

> **Tipp:** Zeiten gelten in Ihrer Zeitzone, sofern Sie keine andere wählen.



KAPITEL 9


Ergebnisse in Tabellen speichern und in Berichte verwandeln


Workflows können Gefundenes in Tabellen speichern. Berichte machen aus Tabellen und Ausführungen Diagramme, und der Assistent erstellt einen aus einem einzigen Satz.


Schritte

1. „Tables“ zeigt die von Workflows gespeicherten Daten. Sie können auch selbst eine Tabelle mit „New table“ anlegen und mit „Import CSV“ füllen.
2. Klicken Sie in „Reports“ auf „Describe a chart“ und sagen Sie, was Sie sehen möchten, z. B. „Erstelle ein Diagramm, wie viele Rechnungen jeder Kunde in der Tabelle Invoices hat, aufgeteilt nach Paid und Unpaid“.
3. Bestätigen Sie den Schritt, wenn Sie gefragt werden. Der Assistent erstellt den Bericht, prüft die Zahlen und verlinkt ihn.
4. Teilen Sie einen Bericht per Link oder versenden Sie ihn regelmäßig per E-Mail.

> **Tipp:** Diagramme aus Tabellen funktionieren sofort. Diagramme aus Ausführungen brauchen die Option „Collect execution reports“ in Reports. Spalten einer mit „New table“ angelegten Tabelle werden als Text gespeichert – fragen Sie daher nach Anzahlen, nicht nach Summen.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Reports
A report is a page of charts over your executions, the activities inside them, or any table your workflows write to. Add a Set Case step to a workflow and it can draw the process itself: every route the work took, where it waited, and where it doubled back.
Describe a chart
Blank report
Try asking:
Where is my process losing time?
Where is work being redone?
Collect execution reports
Collects your runs, their steps and their waits for a person, and fills in the last 90 days wh
either way.
Automation health
Built in
Every run the platform recorded in the last 30 days. Built in, and the same for everyone —...
v1
Process
Built in
What a process actually does,
as anyone drew it. Every step t
v1
Rinkt Assistant
Choose robot
Ask Rinkt
What ran, what broke, how to fix it — or what to build. I can see the page you're on, so "this run" is usually enough.
Try asking:
Run "Hello, Rinkt"
What does "Hello, Rinkt" do?
Take me to my flows
Prefer your editor? Connect Claude Code or Cursor over MCP.
Build me a chart that shows how many invoices each customer has in the Invoices table, split by Paid and Unpaid.


RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Automation health
Process
Invoice counts by customer
Invoices by Customer
Invoices by Customer
1 chart · v1
Describe a chart
Add widget
Share
Email
Invoice counts by customer and payment status.
Invoices by customer and payment status
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Contoso
Fabrikam
Northwind
Tailspin
Paid
Unpaid

KAPITEL 10

Gute Gewohnheiten und nächste Schritte

Ein paar Gewohnheiten, die später Zeit sparen.


Schritte

1. Geben Sie Workflows klare Namen: Sie, Ihr Team und Rinkt finden sie schneller.
2. Nutzen Sie „Settings“ → „Environments“ für Passwörter und Adressen, statt sie in Schritte zu schreiben.
3. Geben Sie jedem KI-Tool einen eigenen API-Schlüssel mit der kleinsten nötigen Berechtigung und löschen Sie ungenutzte Schlüssel.
4. Fassen Sie zusammengehörige Workflows in „Projects“ zusammen.
5. Nicht weiter? Fragen Sie zuerst Rinkt; es kennt Ihr Konto. Die vollständige Dokumentation finden Sie unter docs.rinkt.com.

Was Sie Rinkt fragen können

Fügen Sie eine dieser Fragen in „Ask Rinkt“ ein. Rinkt fragt nach, bevor es etwas ändert.

Sie schreiben	Was Rinkt tut
`Welche Roboter sind gerade online?`	Prüft den Status Ihrer Roboter.
`Zeig mir die letzte Ausführung`	Findet Ihre letzte Ausführung und verlinkt sie.
`Warum ist die letzte Ausführung fehlgeschlagen?`	Liest Fehler, Protokoll und Screenshot und kann eine Korrektur vorschlagen.
`Baue einen Workflow, der https://example.com öffnet und die erste Überschrift liest`	Erstellt den Workflow, fügt die Schritte hinzu und prüft sie.
`Führe „Hello, Rinkt“ aus`	Startet nach Ihrer Bestätigung und meldet das Ergebnis.
`Plane „Hello, Rinkt“ jeden Werktag um 09:00`	Legt nach Ihrer Bestätigung einen Zeitplan in Ihrer Zeitzone an.
`Was läuft heute Abend planmäßig?`	Listet die anstehenden geplanten Ausführungen.
`Erstelle ein Diagramm, wie viele Rechnungen jeder Kunde in der Tabelle Invoices hat, aufgeteilt nach Paid und Unpaid`	Erstellt nach Ihrer Bestätigung einen Bericht mit dem Diagramm und verlinkt ihn.



Begriffe in diesem Leitfaden

Workflow	Eine Liste von Schritten, die Rinkt für Sie ausführt. Auch Flow genannt.
Aktivität	Ein Schritt eines Workflows.
Ausführung / Execution	Ein einzelner Lauf eines Workflows. Zu sehen unter „Executions“.
Cloud	Die Computer von Rinkt. Führt Web-Workflows ohne Installation aus.
Roboter	Ihr Computer, über die Runner-App mit Rinkt verbunden.
Ask Rinkt	Der eingebaute Assistent.
MCP	Der Standard, über den KI-Tools wie Claude, ChatGPT und Copilot Rinkt nutzen.
API-Schlüssel	Ein Passwort für Tools, das in Ihrem Namen handelt. Die Berechtigung begrenzt, was es darf.
Organisation	Der gemeinsame Bereich Ihres Teams. Mitglieder haben eine Rolle: Owner, Admin oder Member.
Zeitplan	Eine Regel, die einen Workflow zu festen Zeiten ausführt.
Bericht	Eine Seite mit Diagrammen zu Ihren Ausführungen oder Tabellen. Per Link oder E-Mail teilbar.