
RINKT

Rinkt — Guide du débutant

De votre premier workflow à votre propre assistant IA, en dix courts chapitres.



Sommaire

1. Se connecter et s’orienter
2. Créer votre premier workflow
3. L’exécuter et voir le résultat
4. Ask Rinkt, l’assistant intégré
5. Utiliser Rinkt depuis Claude, ChatGPT ou Microsoft Copilot
6. Inviter un collègue
7. Connecter un robot pour travailler sur votre ordinateur
8. Planifier et être alerté en cas d’échec
9. Garder les résultats dans des tables et en faire des rapports
10. Bonnes habitudes et suite
11. Ce que vous pouvez demander à Rinkt
12. Mots utilisés dans ce guide

Une courte version vidéo accompagne ce guide.

CHAPITRE 1


Se connecter et s’orienter


Rinkt automatise le travail que vous faites sur ordinateur : ouvrir des sites, lire des documents, remplir des formulaires. Tout commence dans le « Dashboard ».

Étapes

1. Connectez-vous sur cloud.rinkt.com.
2. La première fois, « Welcome to Rinkt » vous demande ce que vous voulez faire. Choisissez la carte la plus proche de votre objectif.
3. La carte « Your first flow » du « Dashboard » vous guide en trois étapes : créer, exécuter, voir le résultat.
4. Le menu de gauche mène à toutes les parties de Rinkt.

> **Astuce:** Liste fermée ? Retrouvez-la dans « Settings » → « Getting started ».




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Dashboard
Your first flow
1 of 3 done · runs in the cloud, nothing to install
Create a flow
Run it
It runs in the cloud — nothing to install.
See what happened
Run a flow first.
Have a task on your own computer? Connect a robot when you are ready.
Executions
0
Running
Completed: 0
Schedules
0
Active
Inactive: 0
Robots
0
Online
Offline: 0
Automation health

CHAPITRE 2


Créer votre premier workflow


Un workflow est une liste d'étapes (activités) que Rinkt exécute pour vous, dans l'ordre.

Étapes

1. Cliquez sur « Create workflow » dans le menu.
2. Choisissez comment commencer : « Blank canvas », « Build with AI » (décrivez-le avec vos mots) ou « From a template ».
3. Le workflow s'ouvre dans le « Designer ». Chaque bloc est une étape ; cliquez dessus pour la modifier.
4. Les modifications sont enregistrées automatiquement.

> **Astuce:** « Build with AI » est le départ le plus rapide : écrivez votre besoin en une phrase, Rinkt prépare les étapes.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Workflow
Hello, Rinkt
Run
Debug
Save
Canvas
Code
Add
Navigate
Search activity palette...
Click to add after the selected step, or drag to place
General
Get Execution Info
Workflow Custom Name
Set Run Outcome
Set Case
Print to Console
HTTP Request
Download File
ChatGPT
Match Regexp
Delay
Group
Declare Variables
Load Environment
Set Environment Variable
Add to Array
Watchdog
Retry On Error
Generate Unique ID
Generate Random Number
Execute Python Code
View all activities
Find activity
Start Browser
Get Element Property
Print to Console
React Flow

CHAPITRE 3


L’exécuter et voir le résultat


Vous pouvez exécuter un workflow tout de suite dans le cloud : rien à installer.

Étapes

1. Dans le « Designer », cliquez sur « Run ».
2. Laissez l’exécutant sur « Cloud » et confirmez avec « Run ».
3. Ouvrez « Executions » dans le menu. Chaque exécution y figure avec son statut : Running, Completed ou Failed.
4. Ouvrez une exécution pour voir son journal et une capture d’écran de chaque étape.

> **Astuce:** Échec ? Ouvrez l’exécution et demandez à Rinkt « Pourquoi la dernière exécution a-t-elle échoué ? » (chapitre 4).




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Executions
Every run of a workflow is listed here, with its steps, logs and result.
Search
Project
Default Project
All
Waiting
Running
Completed
Failed
Terminated
ID
Started
End Time
Status
Outcome
No executions in Default Project
Show all projects

CHAPITRE 4


Ask Rinkt, l'assistant intégré


« Ask Rinkt » répond en langage simple et peut agir pour vous : vérifier le système, créer ou réparer des workflows, les exécuter, les planifier et tracer des graphiques.

Étapes

1. Cliquez sur le bouton « Ask Rinkt » en bas à droite de n'importe quelle page.
2. Écrivez une question ou cliquez sur une suggestion.
3. Quand Rinkt veut modifier quelque chose (exécuter, planifier, éditer), il montre ce qu'il va faire. Cliquez pour approuver.
4. Dans le « Designer », l'assistant voit le workflow ouvert.

> **Astuce:** À la fin du guide, « Ce que vous pouvez demander à Rinkt » propose des exemples à copier.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Dashboard
Your first flow
1 of 3 done · runs in the cloud, nothing to install
Create a flow
Run it
It runs in the cloud — nothing to install.
See what happened
Run a flow first.
Have a task on your own computer? Connect a robot when you are ready.
Executions
0
Running
Completed: 0
Schedules
0
Active
Inactive: 0
Automation health
Rinkt Assistant
Choose robot
New chat
Which robots are online right now?
23:28
Used 1 tool
No robots are online right now—there are no robots registered or visible to this account.
Register or reconnect a robot, then check its status again.
23:28
Register or reconnect a robot, then check its status again. →

CHAPITRE 5


Utiliser Rinkt depuis Claude, ChatGPT ou Microsoft Copilot


Si vous travaillez déjà dans un outil d'IA, connectez-le à Rinkt via MCP. Il pourra créer, exécuter et déboguer vos workflows.


Étapes


1. Allez dans « Settings » → « API Keys » et cliquez sur « Generate API Key ». Donnez-lui un nom et une portée (« Author » est un bon début).
2. Copiez la clé tout de suite : Rinkt ne l'affiche qu'une fois.
3. Cliquez sur l'icône de prise à côté de la clé, puis choisissez l'onglet de votre outil.
4. Claude Code : lancez la commande affichée. ChatGPT : créez un connecteur avec le nom et l'URL, choisissez OAuth et connectez-vous — aucune clé nécessaire.
5. Microsoft Copilot Studio : ajoutez un outil « Model Context Protocol » et saisissez les valeurs affichées. VS Code : collez l'extrait dans vos réglages MCP utilisateur.
6. Collez le premier prompt suggéré dans votre outil d'IA.


> **Astuce:** Une clé agit en votre nom. Ne la collez jamais dans un fichier ou une discussion partagés.




Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
bash / zsh
PowerShell
cmd.exe
claude mcp add --transport http rinkt-demo-laptop 'https://cloud.rinkt.com/api/mcp' --header 'X-Api-Key: bc20********0c56'
Run this in a new terminal, from any directory. If you already have a Rinkt server for another user, disable it with /mcp first — Claude can't tell two of them apart. Quoted for PowerShell.
Then paste this as your first prompt
Read rinkt://quickstart. Build a workflow that opens https://example.com and returns the text of its first heading, run it on the cloud worker, wait for it to finish, and show me the result.
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
ChatGPT
Name
rinkt-demo-laptop
MCP server URL
https://cloud.rinkt.com/api/mcp
In ChatGPT, turn on developer mode under Settings → Apps & Connectors → Advanced, then create a connector with these values and choose OAuth. You sign in to Rinkt there, so no key leaves this page.
Codex CLI
[mcp_servers.rinkt-demo-laptop]
url = "https://cloud.rinkt.com/api/mcp"
http_headers = { "X-Api-Key" = "bc20********0c56" }
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
Copilot Studio
Server name
rinkt-demo-laptop
Server URL
https://cloud.rinkt.com/api/mcp
Header name
X-Api-Key
API key
bc20********0c56
In your agent, open Tools → Add a tool → Model Context Protocol. Choose API key authentication, sent as a header, and enter the key when Copilot Studio creates the connection.
GitHub Copilot in VS Code
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
{
"mcpServers": {
"rinkt-demo-laptop": {
"type": "http",
"url": "https://cloud.rinkt.com/api/mcp",
"headers": {
"X-Api-Key": "bc20********0c56"
}
}
}
}
For Claude Desktop, Cursor, Windsurf and most other clients: paste into the client's user-level MCP config. Keep it out of a project's .mcp.json — that file is normally committed.
Clients that ask only for a URL
Done

CHAPITRE 6


Inviter un collègue


Travaillez ensemble dans une organisation : chacun voit les mêmes workflows, exécutions et robots.

Étapes

1. Allez dans « Settings » → « Organizations » et ouvrez votre organisation.
2. Cliquez sur « Invite Member ».
3. Saisissez son e-mail et choisissez un rôle : « Admin » gère les personnes et les réglages, « Member » travaille sur les workflows.
4. Cliquez sur « Send Invitation ». La personne reçoit un e-mail ; l'invitation est valable 7 jours.
5. Tant qu'elle n'a pas accepté, elle figure dans « Pending Invitations ».

> **Astuce:** Seuls les propriétaires et les admins peuvent inviter.




Settings
Invite Member
Email Address *
colleague@example.com
Role
Member
Cancel
Send Invitation

CHAPITRE 7


Connecter un robot pour travailler sur votre ordinateur

Certaines tâches ont besoin de votre ordinateur : applications de bureau, fichiers sur votre disque, sites internes. Un robot est un ordinateur connecté à Rinkt.

Étapes

1. Ouvrez « Robots » et cliquez sur « Connect a robot ».
2. Installez le Rinkt runner sur cet ordinateur (le téléchargement est dans la fenêtre).
3. Saisissez le code d'appairage affiché. Il est valable 10 minutes.
4. Le robot apparaît Online. Lors d'une exécution, choisissez-le à la place de « Cloud ».

> **Astuce:** Les workflows uniquement web n'ont pas besoin de robot : « Cloud » suffit.



CHAPITRE 8


Planifier et être alerté en cas d’échec

Laissez les workflows tourner seuls, et soyez prévenu seulement quand quelque chose casse.

Étapes

1. Le plus simple : demandez à Rinkt, par exemple « Planifie mon workflow chaque jour ouvré à 09:00 ».
2. Consultez et mettez en pause les planifications dans « Schedules ».
3. Dans le « Designer », ouvrez les réglages du workflow et activez « Alert someone when this workflow stops working ».
4. Choisissez une liste de diffusion (à créer dans « Settings » → « Mailing Lists ») ou un webhook.

> **Astuce:** Les heures suivent votre fuseau horaire, sauf si vous en choisissez un autre.



CHAPITRE 9


Garder les résultats dans des tables et en faire des rapports


Les workflows peuvent enregistrer ce qu'ils trouvent dans des tables. Les rapports transforment tables et exécutions en graphiques, et l'assistant en crée un à partir d'une seule phrase.


Étapes

1. « Tables » liste les données enregistrées par vos workflows. Vous pouvez aussi créer une table avec « New table » et la remplir avec « Import CSV ».
2. Dans « Reports », cliquez sur « Describe a chart » et dites ce que vous voulez voir, par exemple « Crée un graphique du nombre de factures par client dans la table Invoices, réparti entre Paid et Unpaid ».
3. Approuvez l'étape quand on vous le demande. L'assistant crée le rapport, vérifie les chiffres et vous donne le lien.
4. Partagez un rapport par lien ou envoyez-le par e-mail à intervalle régulier.

> **Astuce:** Les graphiques sur les tables fonctionnent tout de suite. Ceux sur les exécutions demandent d'activer « Collect execution reports » dans Reports. Les colonnes d'une table créée avec « New table » sont du texte : demandez des comptages, pas des sommes.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Reports
A report is a page of charts over your executions, the activities inside them, or any table your workflows write to. Add a Set Case step to a workflow and it can draw the process itself: every route the work took, where it waited, and where it doubled back.
Describe a chart
Blank report
Try asking:
Where is my process losing time?
Where is work being redone?
Collect execution reports
Collects your runs, their steps and their waits for a person, and fills in the last 90 days wh
either way.
Automation health
Built in
Every run the platform recorded in the last 30 days. Built in, and the same for everyone —...
v1
Process
Built in
What a process actually does,
as anyone drew it. Every step t
v1
Rinkt Assistant
Choose robot
Ask Rinkt
What ran, what broke, how to fix it — or what to build. I can see the page you're on, so "this run" is usually enough.
Try asking:
Run "Hello, Rinkt"
What does "Hello, Rinkt" do?
Take me to my flows
Prefer your editor? Connect Claude Code or Cursor over MCP.
Build me a chart that shows how many invoices each customer has in the Invoices table, split by Paid and Unpaid.


RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Automation health
Process
Invoice counts by customer
Invoices by Customer
Invoices by Customer
1 chart · v1
Describe a chart
Add widget
Share
Email
Invoice counts by customer and payment status.
Invoices by customer and payment status
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Contoso
Fabrikam
Northwind
Tailspin
Paid
Unpaid

CHAPITRE 10

Bonnes habitudes et suite

Quelques habitudes qui font gagner du temps ensuite.


Étapes

1. Donnez des noms clairs aux workflows : vous, vos collègues et Rinkt les trouverez plus vite.
2. Utilisez « Settings » → « Environments » pour les mots de passe et adresses au lieu de les écrire dans les étapes.
3. Donnez à chaque outil d'IA sa propre clé API, avec la plus petite portée nécessaire, et supprimez les clés inutilisées.
4. Regroupez les workflows liés dans « Projects ».
5. Bloqué ? Demandez d'abord à Rinkt ; il connaît votre compte. La documentation complète est sur docs.rinkt.com.

Ce que vous pouvez demander à Rinkt

Collez l’une de ces demandes dans « Ask Rinkt ». Rinkt vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit.

Vous écrivez	Ce que fait Rinkt
`Quels robots sont en ligne en ce moment ?`	Vérifie l’état de vos robots.
`Montre-moi la dernière exécution`	Trouve votre dernière exécution et donne le lien.
`Pourquoi la dernière exécution a-t-elle échoué ?`	Lit l’erreur, le journal et la capture, et peut proposer une correction.
`Crée un workflow qui ouvre https://example.com et lit son premier titre`	Crée le workflow, ajoute les étapes et les vérifie.
`Exécute « Hello, Rinkt »`	Lance l’exécution après votre accord, puis donne le résultat.
`Planifie « Hello, Rinkt » chaque jour ouvré à 09:00`	Crée une planification dans votre fuseau horaire, après votre accord.
`Qu’est-ce qui est planifié ce soir ?`	Liste les prochaines exécutions planifiées.
`Crée un graphique du nombre de factures par client dans la table Invoices, réparti entre Paid et Unpaid`	Crée un rapport avec le graphique, après votre accord, et vous donne le lien.


RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Dashboard
Your first flow
1 of 3 done · runs in the cloud, nothing to install
Create a flow
Run it
It runs in the cloud — nothing to install.
See what happened
Run a flow first.
Have a task on your own computer? Connect a robot when you are ready.
Executions
0
Running
Completed: 0
Schedules
0
Active
Inactive: 0
Automation health
Rinkt Assistant
Choose robot
New chat
Which robots are online right now?
23:28
Used 1 tool
No robots are online right now—there are no robots registered or visible to this account.
Register or reconnect a robot, then check its status again.
23:28
Register or reconnect a robot, then check its status again. →

Mots utilisés dans ce guide

Workflow	Une liste d’étapes que Rinkt exécute pour vous. Aussi appelé flow.
Activité	Une étape d’un workflow.
Exécution	Un passage d’un workflow. Visible dans « Executions ».
Cloud	Les ordinateurs de Rinkt. Exécute les workflows web sans installation.
Robot	Votre ordinateur, connecté à Rinkt via l’application runner.
Ask Rinkt	L’assistant intégré.
MCP	La norme qui permet à des outils d’IA comme Claude, ChatGPT et Copilot d’utiliser Rinkt.
Clé API	Un mot de passe pour les outils, qui agit en votre nom. Sa portée limite ce qu’elle peut faire.
Organisation	L’espace partagé de votre équipe. Les membres ont un rôle : Owner, Admin ou Member.
Planification	Une règle qui exécute un workflow à des heures fixes.
Rapport	Une page de graphiques sur vos exécutions ou vos tables. Partageable par lien ou e-mail.