
RINKT

Rinkt — Ghid pentru începători

De la primul workflow până la propriul asistent AI, în zece capitole scurte.



Cuprins

1. Autentificare și orientare
2. Creează primul workflow
3. Rulează-l și vezi rezultatul
4. Ask Rinkt, asistentul integrat
5. Folosește Rinkt din Claude, ChatGPT sau Microsoft Copilot
6. Invită un coleg
7. Conectează un robot pentru munca de pe calculatorul tău
8. Rulări programate și alerte la eșec
9. Păstrează rezultatele în tabele și transformă-le în rapoarte
10. Obiceiuri bune și pașii următori
11. Ce poți să-l întrebi pe Rinkt
12. Termeni folosiți în ghid

Ghidul are și o versiune video scurtă.

CAPITOLUL 1


Autentificare și orientare


Rinkt automatizează munca pe care o faci la calculator: deschide site-uri, citește documente, completează formulare. Totul începe din „Dashboard”.

Pași

1. Autentifică-te pe cloud.rinkt.com.
2. La prima intrare, „Welcome to Rinkt” te întreabă ce vrei să faci. Alege cardul cel mai apropiat de scopul tău.
3. Cardul „Your first flow” din „Dashboard” te duce prin trei pași: creezi, rulezi, vezi ce s-a întâmplat.
4. Meniul din stânga te duce în orice parte a platformei.

> **Sfat:** Ai închis lista de pași? O găsești din nou în „Settings” → „Getting started”.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Dashboard
Your first flow
1 of 3 done · runs in the cloud, nothing to install
Create a flow
Run it
It runs in the cloud — nothing to install.
See what happened
Run a flow first.
Have a task on your own computer? Connect a robot when you are ready.
Executions
0
Running
Completed: 0
Schedules
0
Active
Inactive: 0
Robots
0
Online
Offline: 0
Automation health

CAPITOLUL 2


Creează primul workflow


Un workflow este o listă de pași (activități) pe care Rinkt îi execută pentru tine, în ordine.

Pași

1. Apasă „Create workflow” în meniu.
2. Alege cum începi: „Blank canvas”, „Build with AI” (îl descrii cu cuvintele tale) sau „From a template”.
3. Workflow-ul se deschide în „Designer”. Fiecare căsuță este un pas; apasă pe ea ca să o modifici.
4. Modificările se salvează automat.

> **Sfat:** „Build with AI” e cel mai rapid început: scrii într-o propoziție ce vrei, iar Rinkt schițează pașii.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Workflow
Hello, Rinkt
Run
Debug
Save
Canvas
Code
Add
Navigate
Search activity palette...
Click to add after the selected step, or drag to place
General
Get Execution Info
Workflow Custom Name
Set Run Outcome
Set Case
Print to Console
HTTP Request
Download File
ChatGPT
Match Regexp
Delay
Group
Declare Variables
Load Environment
Set Environment Variable
Add to Array
Watchdog
Retry On Error
Generate Unique ID
Generate Random Number
Execute Python Code
View all activities
Find activity
Start Browser
Get Element Property
Print to Console
React Flow

CAPITOLUL 3


Rulează-l și vezi rezultatul


Poți rula un workflow imediat, în cloud: nu trebuie instalat nimic.

Pași

1. În „Designer”, apasă „Run”.
2. Lasă executorul pe „Cloud” și confirmă cu „Run”.
3. Deschide „Executions” din meniu. Fiecare rulare apare aici cu starea ei: Running, Completed sau Failed.
4. Deschide o rulare ca să vezi jurnalul și o captură de ecran pentru fiecare pas.

> **Sfat:** O rulare a eșuat? Deschide-o și întreabă-l pe Rinkt „De ce a eșuat ultima rulare?” (capitolul 4).




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Executions
Every run of a workflow is listed here, with its steps, logs and result.
Search
Project
Default Project
All
Waiting
Running
Completed
Failed
Terminated
ID
Started
End Time
Status
Outcome
No executions in Default Project
Show all projects

CAPITOLUL 4


Ask Rinkt, asistentul integrat


„Ask Rinkt” răspunde în limbaj simplu și poate acționa pentru tine: verifică sistemul, construiește sau repară workflow-uri, le rulează, le programează și desenează grafice.

Pași

1. Apasă butonul „Ask Rinkt” din colțul din dreapta-jos, pe orice pagină.
2. Scrie o întrebare sau apasă una dintre sugestii.
3. Când Rinkt vrea să schimbe ceva (rulare, programare, editare), îți arată ce va face. Apasă ca să aprobi.
4. În „Designer”, asistentul vede workflow-ul deschis.

> **Sfat:** La finalul ghidului, „Ce poți să-l întrebi pe Rinkt” are exemple gata de copiat.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Dashboard
Your first flow
1 of 3 done · runs in the cloud, nothing to install
Create a flow
Run it
It runs in the cloud — nothing to install.
See what happened
Run a flow first.
Have a task on your own computer? Connect a robot when you are ready.
Executions
0
Running
Completed: 0
Schedules
0
Active
Inactive: 0
Automation health
Rinkt Assistant
Choose robot
New chat
Which robots are online right now?
23:28
Used 1 tool
No robots are online right now—there are no robots registered or visible to this account.
Register or reconnect a robot, then check its status again.
23:28
Register or reconnect a robot, then check its status again. →

CAPITOLUL 5


Folosește Rinkt din Claude, ChatGPT sau Microsoft Copilot


Dacă lucrezi deja într-un instrument AI, conectează-l la Rinkt prin MCP. Va putea apoi să construiască, să ruleze și să depaneze workflow-urile tale.


Pași


1. Mergi la „Settings” → „API Keys” și apasă „Generate API Key”. Dă-i un nume și un nivel de acces („Author” e un început bun).
2. Copiază cheia imediat: Rinkt o afișează o singură dată.
3. Apasă iconița de priză de lângă cheie și alege tab-ul instrumentului tău.
4. Claude Code: rulează comanda afișată. ChatGPT: creează un conector cu numele și URL-ul, alege OAuth și autentifică-te — nu ai nevoie de cheie.
5. Microsoft Copilot Studio: adaugă un tool „Model Context Protocol” și completează valorile afișate. VS Code: lipește fragmentul în setările MCP de utilizator.
6. Lipește primul prompt sugerat în instrumentul tău AI.


> **Sfat:** Cheia acționează în numele tău. Nu o pune niciodată într-un fișier sau chat comun.




Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
bash / zsh
PowerShell
cmd.exe
claude mcp add --transport http rinkt-demo-laptop 'https://cloud.rinkt.com/api/mcp' --header 'X-Api-Key: bc20********0c56'
Run this in a new terminal, from any directory. If you already have a Rinkt server for another user, disable it with /mcp first — Claude can't tell two of them apart. Quoted for PowerShell.
Then paste this as your first prompt
Read rinkt://quickstart. Build a workflow that opens https://example.com and returns the text of its first heading, run it on the cloud worker, wait for it to finish, and show me the result.
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
ChatGPT
Name
rinkt-demo-laptop
MCP server URL
https://cloud.rinkt.com/api/mcp
In ChatGPT, turn on developer mode under Settings → Apps & Connectors → Advanced, then create a connector with these values and choose OAuth. You sign in to Rinkt there, so no key leaves this page.
Codex CLI
[mcp_servers.rinkt-demo-laptop]
url = "https://cloud.rinkt.com/api/mcp"
http_headers = { "X-Api-Key" = "bc20********0c56" }
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
Copilot Studio
Server name
rinkt-demo-laptop
Server URL
https://cloud.rinkt.com/api/mcp
Header name
X-Api-Key
API key
bc20********0c56
In your agent, open Tools → Add a tool → Model Context Protocol. Choose API key authentication, sent as a header, and enter the key when Copilot Studio creates the connection.
GitHub Copilot in VS Code
Done


Connect an MCP client
Anyone holding this key acts as you, in My Workspace, with the Claude laptop key. Share it like a password.
Server name
rinkt-demo-laptop
The client will see it as rinkt-demo-laptop
Claude Code
ChatGPT / OpenAI
Microsoft Copilot
Other
{
"mcpServers": {
"rinkt-demo-laptop": {
"type": "http",
"url": "https://cloud.rinkt.com/api/mcp",
"headers": {
"X-Api-Key": "bc20********0c56"
}
}
}
}
For Claude Desktop, Cursor, Windsurf and most other clients: paste into the client's user-level MCP config. Keep it out of a project's .mcp.json — that file is normally committed.
Clients that ask only for a URL
Done

CAPITOLUL 6


Invită un coleg


Lucrați împreună într-o organizație: toți văd aceleași workflow-uri, rulări și roboți.

Pași

1. Mergi la „Settings” → „Organizations” și deschide organizația ta.
2. Apasă „Invite Member”.
3. Scrie adresa de email și alege rolul: „Admin” gestionează oameni și setări, „Member” lucrează cu workflow-uri.
4. Apasă „Send Invitation”. Colegul primește un email; invitația e valabilă 7 zile.
5. Până acceptă, apare la „Pending Invitations”.

> **Sfat:** Doar proprietarii și administratorii pot invita.




Settings
Invite Member
Email Address *
colleague@example.com
Role
Member
Cancel
Send Invitation

CAPITOLUL 7


Conectează un robot pentru munca de pe calculatorul tău

Unele sarcini au nevoie de calculatorul tău: aplicații desktop, fișiere de pe disc, site-uri interne. Un robot este un calculator conectat la Rinkt.

Pași

1. Deschide „Robots” și apasă „Connect a robot”.
2. Instalează Rinkt runner pe acel calculator (descărcarea e în fereastră).
3. Introdu codul de asociere afișat. E valabil 10 minute.
4. Robotul apare ca Online. Când rulezi un workflow, alege-l în locul „Cloud”.

> **Sfat:** Workflow-urile doar pe web nu au nevoie de robot: „Cloud” e suficient.



CAPITOLUL 8


Rulări programate și alerte la eșec

Lasă workflow-urile să ruleze singure și află doar când ceva nu merge.

Pași

1. Cel mai simplu: întreabă-l pe Rinkt, de exemplu „Programează workflow-ul meu în fiecare zi lucrătoare la 09:00”.
2. Vezi și pune pe pauză programările în „Schedules”.
3. În „Designer”, deschide setările workflow-ului și activează „Alert someone when this workflow stops working”.
4. Alege o listă de email (o creezi în „Settings” → „Mailing Lists”) sau un webhook.

> **Sfat:** Orele folosesc fusul tău orar, dacă nu alegi altul.



CAPITOLUL 9


Păstrează rezultatele în tabele și transformă-le în rapoarte


Workflow-urile pot salva ce găsesc în tabele. Rapoartele transformă tabelele și rulările în grafice, iar asistentul construiește unul dintr-o singură frază.


Pași

1. „Tables” arată datele salvate de workflow-uri. Poți crea și singur un tabel cu „New table” și îl poți umple cu „Import CSV”.
2. În „Reports”, apasă „Describe a chart” și spune ce vrei să vezi, de exemplu: „Fă-mi un grafic cu numărul de facturi al fiecărui client din tabelul Invoices, împărțit pe Paid și Unpaid”.
3. Aprobă pasul când ți se cere. Asistentul creează raportul, verifică cifrele și îți dă linkul.
4. Partajează un raport printr-un link sau trimite-l periodic pe email.

> **Sfat:** Graficele din tabele merg imediat. Cele din rulări au nevoie de opțiunea „Collect execution reports”, activată din Reports. Coloanele unui tabel creat cu „New table” sunt stocate ca text, așa că cere numărători, nu sume.




RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Reports
A report is a page of charts over your executions, the activities inside them, or any table your workflows write to. Add a Set Case step to a workflow and it can draw the process itself: every route the work took, where it waited, and where it doubled back.
Describe a chart
Blank report
Try asking:
Where is my process losing time?
Where is work being redone?
Collect execution reports
Collects your runs, their steps and their waits for a person, and fills in the last 90 days wh
either way.
Automation health
Built in
Every run the platform recorded in the last 30 days. Built in, and the same for everyone —...
v1
Process
Built in
What a process actually does,
as anyone drew it. Every step t
v1
Rinkt Assistant
Choose robot
Ask Rinkt
What ran, what broke, how to fix it — or what to build. I can see the page you're on, so "this run" is usually enough.
Try asking:
Run "Hello, Rinkt"
What does "Hello, Rinkt" do?
Take me to my flows
Prefer your editor? Connect Claude Code or Cursor over MCP.
Build me a chart that shows how many invoices each customer has in the Invoices table, split by Paid and Unpaid.


RINKT
Project
Default Project
Create workflow
Dashboard
Workflows
Executions
Schedules
Project resources
My Workspace
Robots
Tables
Reports
Settings
Demo User
Automation health
Process
Invoice counts by customer
Invoices by Customer
Invoices by Customer
1 chart · v1
Describe a chart
Add widget
Share
Email
Invoice counts by customer and payment status.
Invoices by customer and payment status
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Contoso
Fabrikam
Northwind
Tailspin
Paid
Unpaid

CAPITOLUL 10

Obiceiuri bune și pașii următori

Câteva obiceiuri care îți economisesc timp mai târziu.


Pași

1. Dă workflow-urilor nume clare: tu, colegii și Rinkt le veți găsi mai repede.
2. Folosește „Settings" → „Environments" pentru parole și adrese, în loc să le scrii în pași.
3. Dă fiecărui instrument AI propria cheie API, cu cel mai mic nivel de acces necesar, și șterge cheile nefolosite.
4. Grupează workflow-urile înrudite în „Projects".
5. Te-ai blocat? Întreabă-l întâi pe Rinkt; îți cunoaște contul. Documentația completă e pe docs.rinkt.com.

Ce poți să-l întrebi pe Rinkt

Copiază oricare dintre acestea în „Ask Rinkt”. Rinkt îți cere acordul înainte să schimbe ceva.

Scrii	Ce face Rinkt
`Ce roboți sunt online acum?`	Verifică starea roboților tăi.
`Arată-mi ultima rulare`	Găsește ultima rulare și îți dă linkul.
`De ce a eșuat ultima rulare?`	Citește eroarea, jurnalul și captura de ecran și poate propune o reparație.
`Construiește un workflow care deschide https://example.com și citește primul titlu`	Creează workflow-ul, adaugă pașii și îi verifică.
`Rulează „Hello, Rinkt”`	Pornește rularea după ce aprobi, apoi îți spune rezultatul.
`Programează „Hello, Rinkt” în fiecare zi lucrătoare la 09:00`	Creează o programare în fusul tău orar, după ce aprobi.
`Ce rulează programat în seara asta?`	Listează rulările programate care urmează.
`Fă-mi un grafic cu numărul de facturi al fiecărui client din tabelul Invoices, împărțit pe Paid și Unpaid`	Creează un raport cu graficul, după ce aprobi, și îți dă linkul.



Termeni folosiți în ghid

Workflow	O listă de pași pe care Rinkt îi execută pentru tine. Numit și flow.
Activitate	Un pas dintr-un workflow.
Rulare / Execution	O execuție a unui workflow. Apare în „Executions”.
Cloud	Calculatoarele Rinkt. Rulează workflow-uri web fără instalare.
Robot	Calculatorul tău, conectat la Rinkt prin aplicația runner.
Ask Rinkt	Asistentul integrat.
MCP	Standardul prin care instrumente AI precum Claude, ChatGPT și Copilot folosesc Rinkt.
Cheie API	O parolă pentru instrumente, care acționează în numele tău. Nivelul de acces limitează ce poate face.
Organizație	Spațiul comun al echipei. Membrii au un rol: Owner, Admin sau Member.
Programare	O regulă care rulează un workflow la ore stabilite.
Raport	O pagină de grafice din rulările sau tabelele tale. Se poate partaja prin link sau email.